


1-flg. Schiebetür 59/68 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz





Koster AG holzwelten.ch
einzigartig vielfältig

Koster AG Holzwelten
Bächigenstr. 12
9212 Arnegg
Tel. 071 388 99 88

FEUER
SCHUTZ TEAM
INNOVATION NETWORK

1-flg. Schiebetür 59/68 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz

Übersicht



Beschreibung:

- Feuerhemmende EI30 Schiebetüre
- Manuelle Schiebetür
- Automatische Schliessung im Brandfall mit Schliessgewichten/Schliessfeder, vorne oder hinten angeordnet
- Vollautomatische Schiebetür
- Optional verglast
- 1-flg. oder 2-flg. Servicetür

Montageart:

- Deckenbündig
- Unter der Decke
- Auf Wand oder Sturz

Holzarten Zargen:

- Laubhölzer

Einbau in:

- Massivbauwand
- Leichtbauwand

Seitenteile als:

- Verglasung
- Vollwand

Türblätter:

- Sperrtüren 59 mm
- Sperrtüren 68 mm

- Friesbreite umlaufend ≥ 180 mm

Holzarten für Türblätter:

- Laubhölzer

Holzarten und Oberflächen:

- Laub- und Nadelhölzer
- Deckfurniere
- Kunstharzdecklagen
- Sockelbleche und Dekore
- Verkleidungen aus Stahlblech, Niro, Alu, Messing

- Roh oder grundiert für Anstrich
- Farblos lackiert oder geölt
- Nach Muster gebeizt und lackiert
- RAL / NCS lackiert oder Sondertöne

Verglasung / Füllung:

- Klargläser, Strukturgläser
- Flächenbündige Verglasung möglich
- Isoliergläser
- Schallschutzgläser

1-flg. Schiebetür 59/68 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz




Eigenschaften

Eigenschaft		1-flg. Schiebetür 59 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz	1-flg. Schiebetür 68 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz
Funktionen	Brandschutz (EN 1634-1)	EI30	
	Dauerfunktion (EN 1191)	-	
	Rauchschutz (EN 1634-3)	S200	
	Schallschutz (EN ISO 10140-2)	-	
	Panik (EN 179)	Nein	Ja (Servicetüre)
	Panik (EN 1125)	-	
	Einbruchschutz (EN 1627)	-	
	Durchschusshemmung (EN 1522)	-	
	Klima (EN 12219)	3b / 2c	3c -3e
	Feuchtraum (EN 16580)	-	
	Nassraum (EN 16580)	-	
	Einbau (Wandaufbau funktionsabhängig)	Leichtbauwand (EN 1363-1)	Ja
Massivbauwand (EN 1363-1)		Ja	
Systemwände (voll/verglast) gem. Zulassung		Nein	
Holzarten	Laub- und Nadelhölzer		
Sonderformen	Nein		
Servicetüre	Einbau	Nein	Ja
Glas / Füllung	Einbau von Glas	Ja	
	Einbau von Füllungen	Nein	
Antirbe	Manuell	Schliessfeder	
		Gegengewicht	
		Schräge Laufschiene	
	Automatik	Dorma	
		GEZE	
		Gilgen	
		GU	
		Liberda	
		Record	
		Tomax	
dekorative Oberflächen	Metalle (Edelstahl, Stahl, Messing, vollflächig (verklebt) oder in Teilflächen aufgeklebt)	Ja	
	Glas ≤ 4 mm auf Türflügel geklebt	Nein	
	brennbare Oberflächenschicht	Ja	
	dekorative Fräsungen	Ja	

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

1-flg. Schiebetür 59/68 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz

Manuell mit Gegengewicht hinten



Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

Koster AG




 holzwelten.ch
 einzigartig vielfältig

Koster AG Holzwelten
 Bächigenstr. 12
 9212 Arnegg
 Tel. 071 388 99 88

**FEUER
 SCHUTZ TEAM**
 INNOVATION NETWORK

1-flg. Schiebetür 59/68 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz




Manuell mit Schliessfeder



Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

1-flg. Schiebetür 59/68 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz


Manuell Deckenbündig mit Schliessfeder



Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

1-flg. Schiebetür 59/68 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz



Automatikantrieb



Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

1-flg. Schiebetür 59/68 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz


Servicetüre




Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

1-flg. Schiebetür 59/68 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz


Verglasung




Glas mittig
Glasleisten gerade




Glas mittig
Glasleiste einseitig



Plano-Verglasung



Glas bündig
Glasleiste aus Metall



Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.