


1-flg. Falttor 68 Vollbau





Koster AG holzwelten.ch
einzigartig vielfältig

Koster AG Holzwelten
Bächigenstr. 12
9212 Arnegg
Tel. 071 388 99 88

FEUER
SCHUTZ TEAM
INNOVATION NETWORK

1-flg. Falttor 68 Vollbau

Übersicht



Beschreibung:

- Feuerhemmende EI30 Falttür
- integrierte Servicetüre

Türblätter:

- Sperrtüren 68 mm

Holzarten für Türblätter:

- Einleimer: Laubhölzer

Zargen:

- ohne Zarge

Holzarten Zargen:

- Laubhölzer

Holzarten und Oberflächen:

- Laubhölzer
- Deckfurniere
- Kunstharzdecklagen
- Sockelbleche und Dekore
- Verkleidungen aus Stahlblech, Niro, Alu, Messing
- Roh oder grundiert für Anstrich
- Farblos lackiert oder geölt
- Nach Muster gebeizt und lackiert
- RAL / NCS lackiert oder Sondertöne

Einbau in:

- Massivbauwand
- Leichtbauwand

Seitenteile als:

- Verglasung
- Vollwand

Verglasung / Füllung (Servicetür):

- Klargläser
- Strukturgläser
- Flächenbündige Verglasung

1-flg. Falttor 68 Vollbau

Eigenschaften


Eigenschaft		1-flg. Falttor 68 Vollbau	
Funktionen	Brandschutz (EN 1634-1)	EI30	
	Dauerfunktion (EN 1191)	C2	
	Rauchschutz (EN 1634-3)	-	
	Schallschutz (EN ISO 10140-2)	-	
	Panik (EN 179)	Ja (Servicetüre)	
	Panik (EN 1125)	Nein	
	Einbruchschutz (EN 1627)	-	
	Durchschusshemmung (EN 1522)	-	
	Klima (EN 12219)	3c - 3e	
	Feuchtraum (EN 16580)	-	
	Nassraum (EN 16580)	-	
Einbau (Wandaufbau funktionsabhängig)	Leichtbauwand (EN 1363-1)	Ja	
	Massivbauwand (EN 1363-1)	Ja	
	Systemwände (voll/verglast) gem. Zulassung	Nein	
Holzarten		Laubhölzer	
Sonderformen		Nein	
Servicetüre	Einbau	Ja	
Glas / Füllung	Einbau von Glas	Nein	
	Einbau von Füllungen	Nein	
Bänder	Objektband	Nein	
	verdeckt liegendes Band	Ja	
Türschliesser	offen	Nein	
	verdeckt liegender Türschliesser	Ja	
dekorative Oberflächen	Metalle (Edelstahl, Stahl, Messing, vollflächig (verklebt) oder in Teilflächen aufgeklebt)	Ja	
	Glas ≤ 4 mm auf Türflügel geklebt	Nein	
	brennbare Oberflächenschicht	Ja	
	dekorative Fräsungen	Nein	

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

1-flg. Falttor 68 Vollbau

Falttor mit Abdeckblende

Falttor mit Türblatt 68 mm




Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

1-flg. Falttor 68 Vollbau

Falttor für Nischeneinbau



Falttor mit Türblatt 68 mm für Nischeneinbau



Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


1-flg. Falttor 68 Vollbau

Falttor mit integrierter Drehtür





Breite		
X	A	W
900	≥3023	≥1520
950	≥3123	≥1570
1000	≥3223	≥1620
1050	≥3323	≥1670
1100	≥3423	≥1720
1150	≥3523	≥1770
1200	≥3623	≥1820
1250	≥3723	≥1870

Höhe	
Y	B
2000	≥2743
2100	≥2843









Öffnungsrichtung integrierte Drehtür



Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

Boden- und Deckenanschluss



* Ausführungen untereinander kombinierbar
Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.